



Dierenkliniek HET LIESVELT

al jaren een begrip!

Nieuwsbrief voorjaar 2024

Kort nieuws



Afscheid Cor

We kijken terug op een heel mooi afscheidsfeest van Cor in November. Namens Cor willen we dan ook iedereen nogmaals hartelijk danken voor alle berichten, cadeautjes en de aanwezigheid op de receptie of het feest. Inmiddels is zijn pensioen dus echt aangebroken. Wel rijdt hij af en toe nog een rondje met medicijnen, waardoor u hem mogelijk toch nog eens ziet verschijnen op het erf!



Nieuwe dierenarts Nadia

Vanaf 1 april zal Nadia Lahaye het team van dierenartsen komen versterken. Nadia is recent afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de richting Landbouwhuisdieren, maar zal ons ook komen helpen bij de kleine huisdieren. Zij ziet ernaar uit om u te ontmoeten!

Nieuw middel

Sinds kort hebben wij het middel Trovex® op de plank staan. Trovex® is een langwerkend dexamethason. Dit is hetzelfde als Dexamedium® of Voreen® zoals we van jaren terug nog kennen. Let op: niet gebruiken bij drachtige dieren. De wachttijd is 2,5 dag (melk) en 55 dagen (vlees). De kortwerkende dexamethason (Rapidexon®) is ook nog steeds verkrijgbaar, uiteraard met een kortere wachttijd.





Dierenkliniek **HET LIESVELT**

al jaren een begrip!

Nieuwsbrief najaar 2023

Longworm

Op ongeveer 80% van de rundveebedrijven in Nederland komt longworm voor. In de wei komen koeien tijdens het grazen in contact met larven. Deze larven gaan door de darmwand heen en komen vervolgens via de bloed en lymfebanen in de longen terecht. Hier worden de longwormen volwassen en kunnen zij tot wel 10.000 eitjes per dag leggen. Deze eitjes komen uit en de larven worden vervolgens opgehoest en ingeslikt en daarna via de mest uitgescheiden.

Een longworminfectie kun je herkennen aan een droge hoest. Besmette dieren kunnen behandeld worden met een ontwormingsmiddel maar een preventieve behandeling heeft de voorkeur. Dit omdat opgelopen schade aan de longen vaak van blijvende aard is en kan zorgen voor productiedaling.

Door vaccinatie met Bovilis Longworm® bouwen kalveren een natuurlijke en veilige weerstand op tegen longworminfecties. Bij normale weidegang zijn de dieren na vaccinatie levenslang beschermd tegen de gevolgen van longwormschade.

- Start met vaccineren minimaal 6 weken voordat het jongvee naar buiten gaat
- Dieren dienen gezond te zijn voor vaccinatie
- Vaccinatie is alleen zinvol bij dieren die voor het eerst de weide op gaan
- Kalveren dienen minimaal 6 weken oud te zijn
- Er moet 2 keer gevaccineerd worden met 4 weken tussentijd
- Na de tweede vaccinatie moeten dieren nog 2 weken binnen blijven
- Gevaccineerde dieren moeten nadien op een besmette weide lopen

Let op: neem op tijd contact op, zodat we op tijd kunnen bestellen, en u op tijd kan behandelen!



Dierenkliniek HET LIESVELT

al jaren een begrip!

Nieuwsbrief najaar 2023

Bruistabletten kalverdiarree

Een aantal weken geleden ontvingen jullie van ons een bedankje voor de fijne samenwerking in 2023. Hier zaten onder andere een aantal bruistabletten van Revital in. Wij zijn benieuwd of jullie deze al gebruikt hebben?

Revital bruistabletten is een aanvullend diervoeder wat gebruikt kan worden bij kalveren met (risico op) spijsverteringsstoornissen. Het is een bron van energie en bevat gemakkelijk opneembare elektrolyten en darm beschermende ingrediënten. De bruistabletten lossen binnen 1 minuut op en bezinken niet.

Voederadvies bij diarree

2 tot 3 maal daags 2 tabletten in 2 l water.

Voederadvies preventief

1 tablet per voeding



Bestellen van medicatie mag ook altijd via de Whatsapp. Voeg ons vaste nummer (0184-601558) toe aan uw Whatsapp contacten en geef uw bestelling eenvoudig door via een appje!

